
Clos 3 Rg 1 s96-100
Franc noir de Cendrecourt
~~IX planche 1855~~

IX 1855
Franc noir de Cendrecourt


v4















Franc noir de Cendrecourt

Désignation :

Clos IX Planche 18 Rang 5 souche 5

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 18.7-64 x

Date de Maturité 19.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 10 cm - L - M - (C.)

Pédoncule : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 0 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Pédoncule L M (C)

Désignation : Franc noir de Cendrecourt

Clos IX Planche 18 Rang 5 Souche 5

Vigueur : 2

Date de Véraison : 30.7.65

Date de Maturité : 20.8.65 0

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - (P) 9 - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

~~s 1~~ saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 4

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Franc noir de Cendrecourt

CLOS IX PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 1,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27-7-66

Date de Maturité : 10-8-66 0

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 9 : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 13x13 - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 1 (~~avec pépins~~) - apyrène.

s 4 0 Jus : ~~(inc.) - coloré.~~

s 5 0 ~~[illegible]~~

(inc)

Année : 1965

Emplacement ..IX 18 S 5.. Désignation Franc noir de Cendrecourt

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4						
1									
2	faible								
3	4	2	2						
4	~~4~~ 2	0	2						
5	~~4~~ 3	1	3						

D le 31-3-65 +3

Année : 1967

Emplacement ..IX 18 S 5.. Désignation ..Franc noir de Cendrecourt

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1 f									
2 f									
3	5	0	3						
4	4	2	3						
5	3	0	3	D le 13/3/67	0				

Année : 1968

Emplacement ....IX 18 S 5.......... Désignation .Franc. noir. de. Cendrecourt.

	Nombre total	DATES							
		20.3	25.3						
1	2	0	1 ʌ						
2	2	0	2 ʌ						
3	2	0	2 ʌ						
4	2	1	2 ʌ	2					
5	4	0	1						

Ole 24-3-68 0

Désignation : Franc noir de Cendrecourt -

VASSAL Col 12 Planche 21 Côté A N° 5 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3 - en gouttière (8) 1-2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boursiquot 60

N° ordre

<u>Désignation</u> : Franc noir de Condrecourt.

VASSAL bl 12 Planche 21 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9).

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3).
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo 61

N° ordre

Désignation : France noir de Cendrecourt

VASSAL IX Planche 18 côté N° 85 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation *Franc noir de Cendrecourt*

Clos *IX* Planche *18* Côté *55* rang souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes juin 65

Emplacement : IX 18 55
Désignation : Franc noir de Cendrecourt

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 13/13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ....Franc noir de Cendrecourt................

Planche ....IX 1855..... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). légt

Mérithalle de longueur moyenne : ....10............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) légt, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0264-03 Désignation : Franc noir de Cendrecourt
= Franc noir de la Hte Saône

Origine :

Emplacement : IX 1855

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 69